



ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ



Группа «Солнышко»

Почему перелётные птицы улетают в тёплые края?

Улетают птицы не из-за холодов,
а из-за нехватки пищи, так как осенью
исчезают насекомые, становится меньше ягод
и семян растений.






Распредели птиц

«Зимующие» «Перелетные»



Детям необходимо
раздать карточки с
названиями и
изображением птиц.

Полеты птиц



Клин



Косяк




Прямой фронт



Скученная стая

«Скажи наоборот»



У журавля крылья широкие, а у ласточки...




У лебедя шея длинная, а у грача...




Жаворонок живет в поле, а цапля ...

Мнемотаблица для составления описательного рассказа по теме «Птицы»

Расскажи-ка

 Кто это? Величина	 Цвет Части тела	 Чем покрыто?
 Голос	 Чем питается? Хищное?	 Как передвигается?
 Где встречается? Жилище	 Птенцы (Когда?)	 Перелётные? Зимующие?

УТКА



- Птица среднего размера с относительно короткой шеей. Окраска оперения бывает разная. Пальцы ног соединены плавательной перепонкой. Питаются семенами и луковицами водных растений, насекомыми, моллюсками и мелкими раками.



ДИКИЕ ГУСИ




Дикие гуси принадлежат к семейству утиных. Они являются чем-то средним между утками и лебедями. По размерам дикие гуси больше чем утки, но меньше чем лебеди. Шея у птиц длинная, а ноги сравнительно высокие. Питаются дикие гуси преимущественно на суше. Окрас самок и самцов одинаковый. Всего же существует 14 видов диких гусей. Все дикие гуси бесстрашно охраняют свою территорию от не прошеных гостей. Особенно отчаянно птицы кидаются на чужих во время гнездования. Взрослый дикий гусь, разозлившись, способен перебить руку человеку и покалечить собаку.

СКВОРЕЦ



- Певчая птица. Черное оперение с металлическим блеском, иногда с фиолетовым, зеленоватым или синеватым оттенком. Зимой появляются на теле белые пятнышки. Способен подражать пению других птиц.






Выпь

Скрытная ночная птица, почти не появляющаяся на открытых местах. В настоящее время находится под угрозой исчезновения. Занесена в красную книгу.

Основу питания взрослых птиц и птенцов составляют зелёные лягушки, а также остающаяся там после весенних разливов мелкая рыба.

При приближении опасности, например человека, выпь никогда не убегает – она замирает на месте и может нанести довольно ощутимый удар в голову.





Грач

У него тонкий клюв. Основание клюва у взрослых птиц серовато-белое. Он чёрный, с красивым блеском. Длина примерно 46 см, размах крыльев 90 см.

Предпочитает поля с разбросанными по ним деревьями. Гнездится колониями всегда недалеко от воды. Зимует в районах, где нет снега или в окрестностях городов. Грачи часто выбирают место для колоний на деревьях между домами. Еще издали можно видеть их полеты и слышать громкие голоса. В марте старые грачи токуют перед самкой, с которой они не расстаются всю жизнь, кланяясь и издавая красивые звуки, а молодые грачи проводят показательные бои и строят гнезда.



Ласточка

Отличительный признак – длинный раздвоенный хвост, белое брюшко и ржаво – красные лоб и горло. Пища касаток – всевозможные насекомые, которых они ловко хватают на лету широко открытым клювом. В ясную погоду ласточки летают высоко, в пасмурную – стелются низко над травой.

Деревенская ласточка лепит под застreichой гнездо из сырых комочков глины, обильно смоченных слюной и переложенных соломинками. Иногда рядом помещается сразу несколько таких, выстланных мягкими травинками и пухом, глиняных чашечек с летком сверху. Самка откладывает 3–4 яйца и насиживает их 2 недели. Птенцов кормят оба родителя, прилетая с добычей каждые 2–3 минуты. Спустя 3 недели после появления на свет птенцы покидают гнездо.





- Большая птица белого цвета с большим красным клювом, длинными ногами, большими крыльями. Живет рядом с людьми, на крышах домов и других возвышенностях. Питается лягушками, змеями, крупными насекомыми, рыбами.




Зимородок



[назад](#)

- Селятся поблизости воды. Тихие, угрюмые птицы, избегающие общения с себе подобными.
- Ходить почти не умеют, летают также неискусно и лишь в воде оказываются довольно ловкими.
- Хорошо ныряют и даже немного плавают.
- Питаются рыбой, насекомыми, раками
- Для гнезд выбирают отвесные обрывы, где выкапывают глубокие норки, гнезд не строят



чайка



Чайка – наиболее многочисленный род птиц семейства чайковых, обитающих на морских просторах.

Многие виды считаются синантропными – они живут вблизи человека и получают от этого выгоду.

Длина тела – 75 см, масса – 2 кг, размах крыльев – до 170 см. Питается рыбой, насекомыми, раками, мелкими птицами и их яйцами, а также ищет на свалках, полях всё, что может утолить их голод. Ежедневно ей надо 400 г еды.

В кладке чайки – 2-3 яйца. Продолжительность жизни – до 23 лет.

Зарянка или малиновка

Длина около 15 см. У взрослых зарянок спинка бурая, брюшко белое, зоб и грудь рыжие; у молодых окраска пятнистая. Птица относительно длинноногая, передвигается прыжками. Обитает в сырых лесах, особенно в зарослях ольхи и орешника а также в густом еловом молодняке.

Предпочитает близость воды. С наступлением зимы улетает в Северную Африку, Юго-Восточную Европу и Юго-Западную Азию. На места гнездовья прилетает рано.

Самка строит гнёзда из листвы и травинок на земле или на низких пеньках. За лето выводит птенцов 1–2 раза; в кладке 4–6 яиц.





Обыкновенный соловей

Обыкновенный соловей - небольшая, немногим более воробья, птичка. Окраска ее невзрачная: спина, крылья и хвост буровато-серые, низ оперения - белесый с легким серовато-охристым оттенком, клюв и ноги бурые.

Соловей обитает в густых тенистых кустарниках смешанного леса, недалеко от воды или в сырьих местах. Эта птица осторожная, пугливая. Известна своим мелодичным пением.

Обыкновенный соловей - птица перелетная, зимует на юге Восточной Африки.



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



БЕРЕГИТЕ ПТИЦ!

